

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SURE
	Ağaç sarı kurdü (Zeuzera pyrina)	200 ml / 100 L su	
	Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cinea)	100 ml / 100 L su	
	Armut kaptanı (Stephanitis pyri)	150 ml / 100 L su Nimf/ergin	
	Armut kırmızı kabuklu biti (Epidiaspis leperii)	100 ml / 100 Lsu Larva	
	**Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona)	100 ml / 100 Lsu Larva	
	Elma gövde kurdü (Synanthedon myopaeformis)	125 ml / 100 Lsu Ergin-Larva	
	Elma iç kurdü (Cydia pomonella)	150 ml / 100 Lsu Larva	
	İki kabarcıklı koşnil (Parthenolecanium bituberculatum)	150 ml / 100 Lsu Larva	14 gün
	Kahverengi koşnil (Parthenolecanium corni)	150 ml / 100 Lsu Nimf	
	**San Jose kabuklu biti (Quadraspidiotus perniciosus)	150 ml / 100 Lsu Larva	
	**Şeftali virgül kabuklu biti (Nilotaspis hali)	150 ml / 100 L su Nimf/ergin	
	Yaprak bitleri (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea, Dysaphis spp, Myzus persicae)	150 ml / 100 L su Nimf/ergin	
	Elma yaprakbükenti (Archips rosanus)	100 ml / 100 L su Larva	
	Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae)	100 ml / 100 Lsu Larva	
	Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae)	100 ml / 100 Lsu Larva	
	Zeytin güvesi (Prays oleae)	150 ml / 100 Lsu Larva	
	Toprakaltı zararlıları (Colletobola spp, Blaniulus spp, Agriotes spp, Agrotis spp.)	150 ml/da	
	Pancar pireleri (Caetocnema tibialis, Cleonus spp, Lixus spp.)	150 ml/da	
	Yaprak kurtları (Spodoptera exiqua, Manesra spp, Plutia gamma)	200 ml/da	

7 gün Dr. Geri

AGRI SCIENCES TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.



Emülsiyon Konsantr (EC)
Aktif Madde Adı ve Miktarı: 480 g/L Chlopyrifos ethyl
O,O- diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

GRUBU	İB	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHRİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

GIDA TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZİ


KAHRAMANMARAŞ MERKEZİ

2012

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

T: TOKSİK N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ
TEHLİKE SEMBOLLERİ:



T: TOKSİK N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

İÇİNDEKİLER:

CHLOPYRIFOS ETHYL VE KSİLEN İÇERİR.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R25: Yutulması halinde toksiktir.

R38: Cildi tahriş eder.

R50: Sucul ortamlarda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

ÜRETİCİ ve RUHSAT SAHİBİ FIRMA:
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür.

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir saydam Cad. No :31

Pancar, Torbalı İZMİR

Tel: (0232) 864 13 33 Fax: (0232) 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31

Torbalı İZMİR

Tel: (0232) 864 13 33 Fax: (0232) 864 16 79

Torbalı Tel: 0232 075 8604


867/14 OSM

2. Sayfa

BAĞ	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>) Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>) Lahana göbek kurdu (<i>Helhela undalis</i>) Pamuk yaprak kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>) Patates böceği (<i>Lepinotarsa decemlineata</i>) Soğan pislilidi (<i>Bacteriocera tremblayi</i>) Yeşil kurt (<i>Helicoverpa armigera</i>) Mısır koçan kurdu (<i>Sesamia nonagritoides</i>) Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	100 ml/100 Lsu Ergin, larva 200 ml/da Larva 200 ml/da Larva 180 ml/da Ergin , larva 180 ml/da Ergin , larva 150 ml/da Larva 180 ml/da-Ergin, larva 180 ml/da Larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama) 180 ml/da Larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama) 150 ml/da Larva	14 gün 7 gün
MISIR	Yeşil kurt (<i>Helicoverpa virescens</i>) Ekin güvesi (<i>Syringopais temperatella</i>) Ekin kambur böceği (<i>Zabrus spp.</i>) Hububat hortumlu böceği (<i>Pachytychius hordei</i>) Yeşil kurt (<i>Helicoverpa spp.</i>) Yaprak kurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>) Yaprak biti (<i>Aphis gossypii</i>) Aphis	100 ml/da Larva 200 ml/da Larva 250 ml/da Larva 200 ml/100 l.su Larva 180 ml/da Larva 200 ml/da Larva (Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır)	7 gün 7 gün 7 gün 14 gün 14 gün 14 gün --
NOHUT MERCİMEK			
HUBUBAT			
AYÇİÇEĞİ			
PAMUK			

** Yaz mücadelesi

Dr. Abdurrahman
Genel Müdür



22-05-2012

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Emülsiyon Konsantr (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 480 g/L Chlorpyrifos ethyl O,O- diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

GRUBU	İB	İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Kandaki kolinestraz enzimini inaktive eder, baş ağrısı, baş dönmesi, simirliklik, görmede bozukluk ve bulanıklık, halıslık, ihsal, solunum zorluğu, terleme, salya, kusma, morarma, gözbebeklerinin küçülmesi, titreme, kışlarda seyirne, kasılma ve refleks bozukluğu.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Doktor çağırın, ilaç ambalajını ve etiketini birlikte götürün. Hastayı ilağı yerdan uzaklaştırın ve suni teneffüs yaptırın. İlaça bulaşık elbiselerini çıkarın, deriye ve göze bulaşmışsa asgari 15 dakika bol ve temiz su ile yıkayın. Yutulduğunda ilacın mideden tahliyesine doktor karar vermektedir.

ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER:

Antidotu Atropin Sülfat'dır. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg'dan başlayarak 100 mg'a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S20:Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S 29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S35: Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S 36/37/3:Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S43:Alevlenmesi durumunda köpük, karbondioksit, yangın söndürme tozu kullanınız.

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

S:46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

P11: Profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür.

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir saydam Cad. No :31

Pancar, Torbalı İZMİR

Tel: (0232) 864 13 33 Fax: (0232) 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LİD. ŞTİ

Bekir Saydam Cad. / Panar / Torbalı / İZMİR

Tic. Sic. No: 270808

Torbalı V.Ö. 08 075 8644

KULLANMA ŞEKLİ:**Uygulamaya Hazırlama Şekli:**

Emülsiyon konsantré olan ilaç suyla karıştırıldan, her türlü aletle uygulanabilir. Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile sulandırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna karıştırma aparatı çalışır durumda iken ilave edilir. Sonra depo su ile tamamen doldurulur.

Kalibrasyon:

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tara koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak mevcut su ile ne kadar alanın ıstabilabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcayacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. Günün serin saatlerinde, rüzgarsız havalarda bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Baron adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Baron'** un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlar hariç diğer insektisit, fungisit, akarisit ve yaprak gübretleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



BARON

Emülsiyon Konsantré (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 480 g/L Chlorpyrifos etihyl O,O- diethyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate

GRUBU

1B

İNSEKTİSİT

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

*Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

*Balıklar için zehirlidir.

*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

*Arılar için zehirlidir.

*Çiçekleme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında, orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması ve tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ ve RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür.

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir saydam Cad. No:31

Pancar, Torbalı İZMİR

Tel: (0232) 864 13 33 Fax: (0232) 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Panca

Torbalı / İZMİR / No: 31

Torbalı V.D. 08 07 5 8604