

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | DOZU VE DÖNEMİ | SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SURE |
|---------------------|--|-----------------|--|
| HIYAR (Tarla, sera) | İki noktalı kırmızı örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) | 100 ml/100 L su | 1 gün |

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:
Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilmektedir.

Uygulama Zamanı:

Dugary tarla ve sera ilaçlamalarına uygun bir pülvemizör ile uygulanabilir. Sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde kaplama ilaçlama şeklinde uygulayınız. Yapılan kontrollerde Kırmızı örümcek yoğunluğu ekonomik zarar düzeyine ulaştığında (Yaprak başına 5 adet Kırmızı örümcek) ilaçlamalara başlanır. Dugary ile farklı etki tarzına sahip olan akarisitlerle döngümlü olarak kullanılması tavsiye edilir.

03 Eylül 2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Yunus BAYRAM
Bölge Başkanı

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

AGRI SCIENCES

DUGARY

Enülsiyon Konsantre (EC)
Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 9,3 g
Milbemectin

(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-
21,24-dihidroxy-5',6',11,13,22-pentamethyl-3,7,19- trioxate
tricyclo[1,5.6.1.1'-4,8.0^{2,2'}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-
spiro-2'-tetrahydrofopyran-2-one and (10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-ethyl-21,24
dihidroxy-5',11,13,22-tetramethyl-3,7,19-
trioxatetracyclo
[1,5.6.1.1'-4,8.0^{2,2'}]pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-
tetrahydrofopyran-2-one in the ratio 3 to 7

GRUBU 6B AKARİSİT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
COCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN
UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE VEVEYA
ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA
HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA
KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN
İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK
İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ
AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU
KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA
SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ
ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHRİ DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn:Zararlı

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn:Zararlı

İçindekiler:

Milbemectin içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R38: Cildi tahriş eder.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S43: Alevlenmesi durumunda basınçlı su, CO2, yangın söndürme tozu, köpük, kum kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜRS. ve TIC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:31

Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33

Fax: 0232 864 16 79

Devamını 2. sayfada
2. sayfa

DIRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Dugary adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6B olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Dugary'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bordo bulamacı ve kükürt gibi kuvvetli alkali ilaçlar haricinde insektisit ve fungisitlerle karıştırılabilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



DUGARY

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı : Litrede 9.3 g
Milbemececin

(10E,14E,16E,22Z)(1R,4S,5'S,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-
21,24-dihidroxy-5',6',11,13,22-pentamethyl-3,7,19- trioxate
tricyclo[1.5.6.1.1^{4,8}.0^{20,24}]pentacos-10,14,16,22-tetraene-6-
spiro-2'-tetrahydrofopyran-2-one and (10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5'S,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-ethyl-21,24
dihidroxy-5',11,13,22-tetramethyl-3,7,19- trioxatetracyclo
[1.5.6.1.1^{4,8}.0^{20,24}]pentacos-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2'-
tetrahydrofopyran-2-one in the ratio 3 to 7

GRUBU

6B

AKARİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Karakteristik bir zehirlenme belirtisi görülmez.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

İlaç yutulmuşsa doktor tarafından önerilmedikçe hastayı kusurmuyunuz. Hastanın bilinci yerinde değilse ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz.

Vücutta bulaşması durumunda bulaşık giysileri çıkarınız. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su sabunla yıkayınız.

Göze sıçramışsa, gözler 15-20 dakika süre ile bol su ile yıkayınız.

Aşırı solunması halinde, hastayı temiz havaya çıkarınız. Nefes alamıyorsa suni solunum yapınız.


Her türlü zehirlenme durumunda tıbbi yardım isteyiniz. İlaç ambalajı ve etiketini doktora gösteriniz.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

03 Eylül 2014



Şu şekilde imzalıdır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- *Yağmurda yıkanmaya dayanıklıdır.
- *Kaplama ilaçlama yapılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine kattanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARİHİ ve İLAÇ ÜR.SAN ve TIC.LTD.ŞTİ.
Bekir Saydam Cad.Pancar, No:31
Torbalı/İZMİR

03 Eylül 2014