


BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
MEYVE	Elma iç kurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	15 ml / 100 L su	3 gün
	Elma ağ kurdu ( <i>Yponomeuta malinellus</i> )	5 ml / 100 L su	
	Testereli arılar ( <i>Hyalocampa</i> spp.)	30ml/100L su	
	Yaprak gakeri güveleri ( <i>Stigmella</i> spp., <i>Phyllocolpa</i> spp.)	30 ml / 100 L su	
	Armut psilidi ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	50 ml / 100 L su	
BAĞ	Tomurcak tırtılları ( <i>Spilonota ocellana</i> , <i>Hadya nubiferana</i> , <i>Recurvaria nansella</i> )	30 ml/100 L su	3 gün
	Dürmece ( <i>Stagonatis piliferana</i> )	50 ml / 100 L su	
	Salkım güvesi* ( <i>Lobesia botrana</i> ) (* Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.)	30 ml / 100 L su	
ANTEP FISTIĞI	Antepfıstığı psilidi ( <i>Algonosca pistaciae</i> )	30 ml / 100 L su	3 gün
	Beyaz sinek ( <i>Bemisia tabaci</i> )	100 ml / da	
SERBE	Yeşil kurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	50 ml / da	3 gün
	Bozkurt ( <i>Agrilus</i> spp.)	50 ml / da	
	Pis kokulu yeşil böcek ( <i>Nezara viridula</i> )	50 ml / da	
	Baklagıl tohum böcekleri ( <i>Bruchus</i> spp.)	40 ml / da	
	Yaprak bitleri ( <i>Aphis</i> spp.)	50 ml / da	
	Yaprak pireleri ( <i>Empoasca</i> spp.)	50 ml / da	
PATATES	Thripsler ( <i>Thrips</i> spp.)	50 ml / da	3 gün
	Patates böceği ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	30 ml / da	
MERCİMEK-NOHUT	Mercimek hortumlu böceği ( <i>Sitona crinitus</i> )	50 ml / da	3 gün
Yeşil kurt ( <i>Helicoverpa virescens</i> )	20 ml / da		
MERCİMEK	Apion ( <i>Apion arrogans</i> )	50 ml / da	3 gün
Koşan kurdu ( <i>Sesamia nonagrioides</i> )	50 ml / da (15 gün ara ile 3 ilaçlama)		

Dr. Yunus Bayraktar  
Daire Başkanı



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
CİDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
YERİNE KAYITLI BİRİM



## DEXEDRINE

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı : 25 g / L Deltamethrin

(S)-cyano-3-phtenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2-dimethylcyclopropanecarboxylate

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ  
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ  
SOLUMAYINIZ.

MASKE KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.  
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY  
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA İLAÇ BİTKİ ÜZERİNDE  
KURUDUKTAN SONRA GİRİLMESİNDE BİR SAKINCA YOKTUR  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELERİ İÇİN, KULLANIM  
TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE  
YASAKTIR

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE  
KADAR TEMİZ SU Koyarak iyice çalkalayınız. ÇALKALAMA  
SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ  
TEKRARLAYINIZ.

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**  
Mukozayı tahriş eder. Hapşırma, ciltte yanma ve baş ağrısı, bulantı ve kusma  
olabilir. İlaç ile temas, deri ve göz tahrişine sebep olabilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**  
Hastaya steak yerde tutunuz. Derinin tahriş olması halinde parmak ışıkla temasından  
kaçınınız ve krem sürünüz. Devam etmesi halinde lokal anestezik kullanınız  
(Quinisolaline hydrochlorate). Yutulması halinde hastayı kusturmayınız, midesini  
yıkayınız ve aktif kömür kullanınız. Şiddetli zehirlenme halinde hastayı hemen  
hastaneye götürünüz. İlaçın etkisini ve ambulajım doktora gösteriniz.

**ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:**  
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız. Acil durumunda hastalığın  
şiddetini ve hastanın ağrısına göre 10-20 mg Diazepam (VALINUM) enjekte  
ediniz.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114  
Sadece zehirlenme durumlarında arayınız.



Xi:ZARARLI  
İÇİNDEKİLER:

Deltamethrin ve Kisilen içerir.

N:ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK  
İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10 : Alevlenir.

R20/21: Solandığında ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R38 : Cildi tahriş eder;

R51/53: Sıcak organizmalara için toksik, sıcak ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kirlenmiş suyu temizleyin ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S9 : Kabi çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S13 : Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S36:Uygun koruyucu giysi giyin.

S37:Uygun eldiven giyin.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kaba veya etkisi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / etkin.

S64: Yutulması halinde, ağır su ile yıkayınız(sadece kişinin bilinci yerinde ise)

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No: 31, Pancair Beldesi, Torbalı - İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Bekir Saydam Cad. Pancair No:31  
Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin VD 1008.015.860900 Sic No:3749

ŞEKER PANCARI	Pancar piresi ( <i>Chrotechneana</i> spp.) Bozkurt ( <i>Agrilus</i> spp.) Kalkın böceği ( <i>Cassida</i> spp.) Yaprak böceği ( <i>Piezma maritima</i> ) Yaprak kurtları ( <i>Spodoptera evitana</i> , <i>Manesra</i> spp, <i>Plusia gamma</i> )	25 ml / da 25 ml / da 25 ml / da 25-30 ml/da 25-30 ml/da	3 gün
ZEYTİN			
AYÇİÇEĞİ			
FINDIK			
DOMATES (Sera)			

**KULLANMA ŞEKLİ:****İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması ve Kalibrasyonu:**

Gerekli miktardaki ilaç bir miktar suyla ayrı bir kapta karıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcı çalışmakta olan ilaçlara tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belli miktarda su alınır ve saha koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile kaç dekar islatılabileceği hesaplanır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. İlaçlama sabahleyin ve akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Dexdrine adlı birki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip birki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Dexdrine'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup 3A harici ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARŞILIRLIK DURUMU:**

Normal şartlarda insektisit, fungusit ve yaprak gübrelere ile karıştırılarak uygulanabilir.



16 Haziran 2014

GIDA TMMOB İLAÇ VE GÜBRELER BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL BELGESİDİR.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- \* Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \* Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \* Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- \* Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- \* Arılara zehirlidir.
- \* Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- \* Bahçalar için zehirlidir.
- \* Yer altı ve yerüstü sularına buluşturmadan kaçınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağza kapalı olarak güdülerden uzakta çocukların ve hayvanların erişebileceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda açılmaması orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

**FİRMA BEYANI:**

İnhalatçı ilacı orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine kalkanır. İnhalatçı ilacı uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No: 31, Pancar Beldesi, Torbalı - İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Bekir Saydam Çay-Faharcı No:31  
Torbalı/İZMİR

Yatırım V.R. (09/01/2007) Sic. No: 2749

**DEXEDRINE**

Emülsiyon Konsantr (EC)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı : 25 g/ L Deltamethrin**(S)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxycybenzyl (IR,3R)-3-(2-dibromovinyl)-2-dimethylcyclopropanecarboxylate**GRUBU****3A****İNSEKTİSİT**