

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA	Karaleke (<i>Venturia inequalis</i>)	15 ml /100 L.su	14 gün
BAĞ	Külleme (<i>Uncinula necator</i>)	7.5 ml /100 l.su	14 gün
BİBER (Sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	30 ml/100 L su	3 gün

ÖZELLİKLERİ:

Brust, koruyucu, ve tedavi edici özelliklere sahip sistemik etkili bir ilaçtır. **Brust** uygulandıktan 2 saat sonra yağın yağmur ilacın etkisini azaltmaz. **Brust** ile en yüksek etkiyi alabilmek için iyi bir kaplama ilaçlamaya özen gösterilmelidir.

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Depo için gerekli olan ilaç miktarı önce ayrı bir kaptan sonra yarıya kadar su ile ön karışım haline getirilerek aletin deposu na aktarılır. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. Hazırlanmış ilaçlı mahitüü aynı gün kullanınız.

Uygulama Zamanı:

Elma'da Karalekeye karşı:

- ilaçlama çiçek gözleri kabardığında,
 - ilaçlama pembe tomurcuk döneminde,
 - ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde, yapılmalıdır.
- Uygulama sıklığı: hava koşullarına ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla yapılır.

Bağ'da Külleme karşı:

- ilaçlama çiçekten önce, sürgünler 25-30 cm olduğunda,
- ilaçlama çiçek taç yaprakları döküldüğünde ve korukların saçma tanesi iriliğini aldığı dönemde,
- ve diğer ilaçlamalar hava koşullarına ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla yapılır.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

AGRI SCIENCES

BRUST

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 245 g Myclobutanil
2-p-chlorophenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile;2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile

GRUBU	3;G1	FUNGİSİT
-------	------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELERİNİ KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İSLEMI ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

İSLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ VE SEMBOLÜ



Xn :Zararlı



N:Çevre için Tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Myclobutanil, M.Pyrol ve Solvesso 100 içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R36/37/38: Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R52/53: Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R61: Doğmamış çocuğa zarar verebilir.

R67: Buharları yoğunluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S25: Göz ile temasından sakının.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbali-İZMİR

Torbalı-İZMİR

Hasan Tahiroğlu

Hasan Tahiroğlu

Hasan Tahiroğlu

19 Haziran 2014

GIDA TARIHİ VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

Biberde küllenmeye karşı:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Brust, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3;G1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Brust, 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulamaya sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3;G1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Brust ilacı kuvvetli alkali ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir.



Emülsiyon Konsantr (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 245 g

Myclobutanil

2-p-chlorophenyl-2-(1H1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile;2-(4-chlorophenyl)-2-(1H1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile

GRUBU	3;G1	FUNGİSİT
--------------	-------------	-----------------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Zehirlenme belirtileri bilinmemekle beraber genel korunma uyarlarına dikkat ediniz.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Hastayı ilaçı alandan uzaklaştırınız, bulaşık elbiseleri çıkarınız, solunumda zorluk çekiyorsa suni teneffüs yapınız. Deriye değmesi halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Göze değmesi halinde en az 15 dakika temiz su altında yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz. Hasta kendinde değilse ağızdan hiçbir şey vermeyiniz. İlacın etkisini ve ambalajını doktora gösteriniz.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

S43: Alevlenmesi durumunda Basınçlı su, CO₂, yangın söndürme tozu, köpük, kum kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S53:Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S61:Çevreye salıverilmesinden kaçının.Özel kullanım talimatına/güvenlik bilgi formuna başvurun.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan grda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

*Bahçlar için zehirlidir.

*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak grdalandan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.


Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. L. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. No:31
Torbali-İZMİR

Hüseyin İbrahim KAYMAKÇI



19 Haziran 2014
GIDA VE TARIM BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR