



**KULLANMA ŞEKLİ:**

Seker pancarı kötileden -2 yaprak dönemde içten ilaç'a karşı çok hassas olduğundan dekara 75 mL'den fazla kullannamayınız ve KATLAMA İLAÇLAMA YAPMAYINIZ.

İlacı kullanırken, şeker pancarının dönemine göre tavsiye edilen dozlarla mutlaka uyarınız.

Avexus'ın yanıcıları 2-6 yapraklı oldukları genç döneminde kullanılmalıdır.

**İlacın Uygulamaya Hazırlanması:**

İlacı önce ayri bir kap içinde suda eritiniz. Aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz, karıştırıcısını hazırlanan ilaçlı suyu içine döktünüz ve üzerini su ile tamamlayınız.

\*İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanmalıdır. İlaçlamadan önce aletinizle kalibrasyon yapınız. Dekara kullanımak su miktarı 20-40 litredir.

\*Hava sıcaklığı 25°C'nin üzerinde ise ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır.

\*Yağmur veya çığın ıslanmış yahancılara ilaç atılmamalıdır.

\*İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır.

**DİRENC İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Avexus adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup N+CI + CI olarak sınıflandırılmış bir herbisitdir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Avexus'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup N+CI+CI harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABILIRLİK DURUMU:**

Avexus, diclofop-methyl ve deltamethrin ile karıştırılarak kullanılabilir.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HÜSÜSLER:**

- \*Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayın.
- \*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- \*Bal aralarına az zehirlidir.
- \*Balıklar için zehirlidir.
- \*Yer altı ve yerüstü sularda bulastırmaktan kaçınınız.
- \*İlaçlı mahlüdü tamamını tarlaya püskürtünüz.
- \*Rüzzgarlı havada ilaçlama yapmayın.
- \*Tıkanmış adaptörleri ağzınızla tıfleyerek açmayıza, firça ile temizleyiniz.
- \*Kullanılan alet ve edevat iyice temizlemeden diğer mücadele işlerinde kullanmayın.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağızı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişmeyeceği serin ve kurut kilit altında muhafaza ediniz. İlacı imal tarihinden itibaren serin ve kurut şartlarında ve açılmış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

**FİRMA BEYANI:**

İmalatçı ilaçın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilaçın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.


**ÜRETİCİ VE RUHISAT SAHİBİ FIRMA:**  
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31 Panoçar, Torbalı-ZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARIM ve İLAÇ UR SAN VE TIC LTD ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad. Panoçar V:31  
Torbalı/ZMİR  
www.agri-sciences.com.tr

10 Şubat 2015

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR



**ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114**