

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarih ve Numarası :

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
DOMATES	Çökerten Damping-off ( <i>Fusarium</i> spp. <i>Pythium</i> spp.)	150 ml/100 L su (3litre/m <sup>2</sup> mahiül)	7 gün
TÜTÜN	Çökerten Damping-off ( <i>Fusarium</i> spp. <i>Pythium</i> spp.)	200 ml/100 L su (3litre/m <sup>2</sup> mahiül)	-
HIYAR	Çökerten Damping-off ( <i>Fusarium</i> spp. <i>Pythium</i> spp.)	300 ml/100 L su (3litre/m <sup>2</sup> mahiül)	7 gün
BİBER (Sera)	Toprak kökenli hastalık etmenleri ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium</i> spp.)	500 ml/da (Damlama sulama ile)	3 gün


#### KULLANMA ŞEKLİ:

**İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:**  
Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir kapta önce az bir su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank suyla tamamlanır, karıştırıldıktan sonra uygulamaya verilir.

#### Uygulama Şekli:

Tohumlar eklidikten hemen sonra m<sup>2</sup> ye 3 litre ilaçlı su (mahliül) gelecek şekilde süzgeçli kova veya pülverizatör ile toprak yüzeyine uygulamaya yapılır.  
**Biberde damlama sulama ile:** Dekara hesaplanan ilaç miktarı damlama sulama ünitesi 10 dakika çalıştırılarak damlama sulama ile toprağa verilir.

- ilaçlama dikimden sonra
- ilaçlama birinci ilaçlamadan 2 hafta sonra yapılır.



Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



# PIRISECT

Solüsyon Konsantre (SL)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 360 g  
Hymexazol

5-methylisoxazol-3-ol

GRUBU	32, A3	FUNGİSİT
-------	--------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHA YA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

15 Nisan 2013

GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

**TEHLİKE ÖZELLİĞİ:**

C: AŞINDIRICI N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

**TEHLİKE SEMBOLLERİ:**



C: AŞINDIRICI

N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

**İÇİNDEKİLER:**

Hymexazol içerir.

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RISK İBARESİ VE**

**AÇIKLAMASI:**

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R35: Ciddi yanıklara neden olur.

R41: Gözde ciddi hasar riski.

R52/53: Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:**

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S25: Göz ile temasından sakının.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S27/28: Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda su ile hemen yıkayın.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:**

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Süleyman Çakır, Genel Müdür, Torbalı-İZMİR

Tel: 0262 818 28 15 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Torbalı / İZMİR

Paşapın Telsiz No: 093 005 8804

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Pirisect adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 32,A3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Pirisect'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup 32, A3 hariç ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:**

Carbofuran'ın kimyasal modifiyelevi, benfurcarb, carbosulfan ve furathiocarb terkibli ilaçlar hariç yaygın insektisitler ile karışabilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

**PIRISECT**

Solüsyon Konsantre (SL)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 360 g

Hymexazol

5-methylisoxazol-3-ol

<b>GRUBU</b>	<b>32, A3</b>	<b>FUNGİSİT</b>
--------------	---------------	-----------------

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Üretimde ve uygulamalarda şimdiye kadar hiçbir zehirlenme belirtisine rastlanmadığı için bilinmiyor.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alın. Doktor çağırın, ilaç ambalajı ve etiketini birlikte götürünüz. Hastayı ilahtı yerden uzaklaştırınız. İlahtı bulaşık elbiseleri çıkarın, deriye ve göze bulaşmışsa teması halinde vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. Hastayı sakın bir yerde tutunuz.

**ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

15 Nisan 2013

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Dr. Nevzat BİRİŞİK  
Genel Müdür Yardımcısı

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- \*Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- \*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- \*Arlara zehirlidir.
- \*Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- \*Balıklar için zehirlidir.
- \*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlahtı orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlahtı imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

**FİRMA BEYANI:**

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbalt-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,  
Torbalt-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

Hasan Tel: 0232 864 16 79