

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ELMA	Elma yeşil yaprakbitti ( <i>Aphis pomi</i> )	40 ml/100 L su nimf ve ergin	14 gün
	Elma içkürdü ( <i>Cydia pomonella</i> )	40 ml/100 L su larva	
ARMUT	Armut psilidi ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	50 ml/100 L su nimf	14 gün
KIRAZ	Kiraz sineği ( <i>Rhagoletis cerasi</i> )	40 ml/100 L su ergin	14 gün
	Elma yaprak bükene ( <i>Archips rosanus</i> )	50 ml/100 L su larva	
ANTEPFİSTİĞİ	Antepfistığı psilidi ( <i>Agonoscena pistaciae</i> )	50 ml/100 L su nimf ve ergin	21 gün
	Fidan dipkürdü ( <i>Capnodis caryose</i> )	50 ml/100 L su Ergin	

#### KULLANMA ŞEKLİ:

**İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:**  
Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarıya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin sakın olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.


#### Uygulama Zamanı:

Kiraz sineği'ne karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde ilaçlamanın yapılması gereklidir.

Elma içkürdü'ne karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir.

Elma yeşil yaprakbitti'ne karşı sürgünlerin %15'i bulaşksa ilaçlama yapılmalıdır.

10 Temmuz 2014



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENELMÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. La. Şti.



## TACKLE

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 240 g  
Thiacloprid  
N-[3-(6-Chloro-pyridin-3-ylmethyl)-thiazolidin-2-ylidene]-cyanamide

GRUBU	4A	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KÖYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.


ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ-ÜZEMTİŞTİR



Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn:Zararlı N: Çevre için Tehlikeli  
TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn:Zararlı



N: Çevre için Tehlikeli

#### İÇİNDEKİLER:

Thiacloprid İçerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R20/22: Solunması ve yutulması halinde zararlıdır.

R40: Kanserojenik etki için sınırlı delil.

R50/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S9: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S35: Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

#### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar:Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARIM VE İLAÇ ÜR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad. Pancar No:31  
Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin VD 008 075 9864 Tels. No:3749

**Armut psilid'i**'ne karşı sürgünlerin %15 i bulaşksa ve 2. ve 3. nimfin çoğunlukta olduğu dönemde ilaçlama yapılmalıdır.  
**Yaprakbükene**'e karşı çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı %5 ise çiçek taç yapraklarının %'ü döktüğünde bir ilaçlama yapılır.

**Antepfıstığında Yaprak psilid'i**'ne karşı bileşik yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde bir ilaçlama yapılmalıdır.

**Fidan dip kurdu**'na karşı ergin popülasyonunun arttığı, sap dibinden yenmiş taze yaprakların görüldüğü aşı gözlerinin ya da sürgünlerin kemirildiği dönemde ilaçlamaya geçilmelidir.

#### **DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**Tackle** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Tackle**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup 4A hariç ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### **KARŞABİLİRLİK DURUMU:**

EC,SL,WP ve WG formülasyonlu birçok konvansiyonel bitki koruma ilacı ile karışabilir. Ancak emin olmak için bir karışım testi yapılmalıdır.

10 Temmuz 2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Lk. Şti.

**AGRI  
SCIENCES**

**TACKLE**

**Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)**

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** Litrede 240 g  
Thiacloprid  
N-[3-(6-Chloro-pyridin-3-ylmethyl)-thiazolidin-2-ylidene]-cyanamide

<b>GRUBU</b>	<b>4A</b>	<b>İNSEKTİSİT</b>
--------------	-----------	-------------------

#### **ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Hissizlik durumu, kasılma, nefes almada güçlük, titreme ve krampa neden olabilir.

#### **İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Hastayı ilaça sahadan uzaklaştırınız. Baygınlık riski varsa, hastayı yatay pozisyonda tutunuz. İlaçla bulaşık giysileri hemen çıkarınız. İlaç solunumla alınmışsa, hastayı temiz havaya çıkarınız. Deriyle temas halinde, bol su ve sabunla yıkayınız. Gözle temas halinde, gözü suyla iyice yıkayınız. Yutulması halinde hastayı kusturmayınız, ağzı su ile yıkayınız. Hemen doktora gidiniz, ilaç ambalajı ve etiketini birlikte götürünüz.

#### **ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:**

Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanmalıdır, bilinen bir antidotu yoktur.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114**

#### **KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- \*Bitki koruma ürününi ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- \*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürününi koymayınız.
- \*Arlara zehirlidir
- \*Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- \*Balıklar için zehirlidir.
- \*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

#### **DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.**

#### **DEPOLAMA DURUMU:**

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

#### **FİRMA BEYANI:**

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

#### **ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

**AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:31

Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin V.D. No:8 076 864 13 33 1749

