

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

Deltamite yüzey spreyi olarak boş ambarlarda kullanılmak üzere hazırlanmış piretroid bazlı bir süspansiyon konsantredir.

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
TÜTÜN	Tadı kurt (<i>Lasioderma serricornis</i>)	30 ml/100m ² (En fazla 5 L su ile)-(Ambar)	14 gün
	Tütün güvesi (<i>Ephesia elutella</i>)	30 ml/100m ² (En fazla 5 L su ile)-(Ambar)	14 gün
KURU İNCİR KURU ÜZÜM	Testere dişli böcek (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>)	30 ml/100m ² (Boş ambar yüzeyi ilaçlaması)	21 gün (Tahta ve beton yüzeyde)

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:
İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. İlaçlama tankını yarıya kadar su ile doldurunuz. Aynı bir kap içinde yeterli miktar ilacı eritiniz ve aletin karıştırıcısını çalıştırarak ilacı ilave ediniz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı mahlülü aynı gün kullanınız.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:


İlaçlamadan önce aletin kalibrasyonunu yaparak 100 m² için gerekli olan su miktarını saptayınız.

Deponun her tarafının yüzey ölçülerini hesap ederek gerekli ilaç miktarını hesaplayınız.

İlaçlamadan önce pencereleri, kapıları ve havalandırma sistemlerini kapatınız. m² üzerinden tavsiye edilen ilaç miktarını, hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeylere püskürtünüz.

Uygulama Zamanı:

İlaçlama; boş depolarda, ambar temizliği yapıldıktan sonra yapılmalıdır.



Dr. Kadriye MELAN
Daire Başkanı

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



DELTAMITE

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 50 g/1 Deltamethrin
(S)- α -cyano-3-phenoxycybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KUYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MÜHÜR BÖLÜMÜ

31 Aralık 2015

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: ZARARLI N:ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ
TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn: Zararlı

N:Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Deltamethrin içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R20 : Solunması halinde zararlıdır.

R22 : Yutulması halinde zararlıdır.

R51/53 : Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S9: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:45 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
Bekir Saydam Cad/Pancar/No:45
Torbalı/İZMİR

HASAN TAİNSİN V.D. 008 075 8604 T.C. SİC.No:3740

Dr. Alanur HAS

DIRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Deltamite adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir.. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Deltamite**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A hariçi) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Deltamite diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



DELTAMITE

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 50 g/l Deltamethrin
(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

GRUBU 3A

İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Formüle edilmiş üründe herhangi bir zehirlenme olayı kaydedilmemiştir. Geçici olarak, deride çok hafif bir yanma yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Deri teması: İlaçla bulaşık giysilerinizi hemen çıkarın. Deri ile temas eden kısımları bol su ve sabun ile yıkayınız.

Göz teması: En az 15 dakika bol su ile hemen yıkayınız. Tahrişin devam etmesi halinde, bir göz doktoruna başvurunuz.

Yutulması halinde: Hastayı kusturmayınız. Derhal doktora başvurunuz. İlacın etiketini doktora gösteriniz.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM PP

31 Aralık 2015



KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız.

*Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

*Arlara zehirlidir

*Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

*Baltıklar için zehirlidir.

*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

*Astim, saman nezlesi ve alerjisi olanlar, temas etmemelidir.

*Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizletiniz.

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalarından uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:45 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN ve TİC. LTD.ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:45

Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 008 075 8604 Tic. Sic. No: 3749

Dr. Alanur HKS