

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Ayçiçeği	Mildiyö (<i>Plasmophora helianthi</i>)	500 ml/100 kg tohum	-
Kabakgiller	Yalancı mildiyö (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	250 ml/da	3 gün
Patates	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 ml/da	3 gün
Tütün	Tütün fideliklerinde çökerten (<i>Phythium spp.</i>)	7.5 ml/m ²	3 gün

KULLANMA ŞEKLİ :

ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. ilaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan karışım depoya dökülür. Kalan gerekli su miktarı karıştırılarak depoya ilave edilir.

Tohum ilacı olarak:

Agrisave sıvı bir ilaç olup doğrudan tohumla iyi bir bulaşma sağlayacak şekilde karıştırılır.

Ayçiçeği mildiyö: ilaçlama ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır.

Yeşil aksam ilaçlaması:

Kabakgillerde yalancı mildiyö: ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtilerinin görülmesi ile başlanır. ilaçlamalar hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralarla sürdürülür. Son ilaçlama ile hasat arasında en az 1 hafta süre bırakılmalıdır.

Patates mildiyö: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeyen günlük ortalama sıcaklığın 16 °C veya en düşük sıcaklığın 10 °C'yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda ise çevrede veya tarlada hastalık belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 14 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde hastalığın seyrine göre ilaçlamaya devam edilir.

Tütün fideliklerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelilerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır.

Dr. Ahmet AKSÖZ
Genel Müdür Yardımcısı

Devamı 2. Sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



Solüsyon Konsantré (SL)

Aktif maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 722 g Propamocarb-HCL

Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate hydrochloride

GRUBU	28,F4	FUNGİSİT
-------	-------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA KULLANMAYINIZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

13 Aralık 2011

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GİBA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KASSEL ZEMİNİSTRA

Net miktarı :

Azami perakende satış fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ: Xi Hassaslaştırıcı
TEHLİKE SEMBOLÜ



Xi: HASSASLAŞTIRICI

İÇİNDEKİLER:

Propamocarb-HCL içerir.

RISK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S 24: Cilt ile temasından sakının.

S 36/37:Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK

HUSUSLAR :

* Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

*Arılara ve balıklara zehirsiz olmakla beraber yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31

Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 , Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR.

Bekir Saydam

Torbalı

Torbalı

DIRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Agrisave adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 28,F4 olarak sınıflandırılmış bir fungistidir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Agrisave'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 28,F4 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Agrisave diğer fungisitlerle tank karışımı halinde kullanılabilir. Bordo bulamacı ve yaprak gübreleri ile karışmaz. Tohum ilacı olarak kullanıldığında başka hiçbir ilaçla karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



AGRISAVE

Solüsyon Konsantr (SL)

Aktif maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 722 g Propamocarb-HCl

Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate hydrochloride

GRUBU	28,F4	FUNGİSİT
-------	-------	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göz kararması ve ateş yapabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Zehirlenme anında doktor çağırınız, ilaç bitki koruma ürününün ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz. Hastayı ilağı yerden uzaklaştırınız. İlaça bulaşık elbiseleri çıkarın, deriye ve göze bulaşmışsa vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. İlaç yutulmuş ise tuzlu su ile hastayı kusturunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

İlaç cholinesteras'i önleyecek kadar çok yutulmuş ise antidotu olarak ATROPİN SÜLFAT kullanılır. İlaç az miktarda alınmış ise hastaya semptomatik tedavi uygulanması yeterlidir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

13 Aralık 2011

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KASAB. EKİLEMEYEL.

Dr. Ahmet R. RSLAN
Genel Müdür Yardımcısı

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalarla uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI :

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanırlar. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31
Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 , Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. No:31
Pancar, Torbalı-İZMİR