

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZUVE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
HUBUBAT	SATH İLAÇLAMASI OLARAK		
	Hortumlu böcek (<i>Pachytetrus hordei</i>)	400 g/da Ergin	-
MISIR	Telkürdü (<i>Agrotis spp.</i>)	1000 g/da Toprak ilaçlaması	-
	Telkürdü (<i>Agrotis spp.</i>)	1200 g/da Larva	-
SEBZE	Bozkurt (<i>Agrotis spp.</i>)	1200 g/da Larva	-
	Mays böceği (<i>Melolontha melolontha</i>)	15 g/m ² taç izdüşümü alanına	-
MEYVE AĞAÇLARI VE FIDANLARI	Toprakaltı zararlıları	15 g/m ² taç izdüşümü alanına	-
	TOHUM İLAÇLAMASI OLARAK		
HUBUBAT	Ekin kambut böceği (<i>Zabrus spp.</i>)	200 g/100 kg tohum, Ergin, larva	-
	Mısır maymuncuğu (<i>Tanymecus sp.</i>)	900 g/100 kg tohum, Ergin	-
SEBZE	Bozkurt (<i>Agrotis spp.</i>)	1200 g/100 kg tohum	-
	Telkürdü (<i>Agrotis spp.</i>)	1200 g/100 kg tohum	-
PAMUK	Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i>)	1200 g/100 kg tohum	-
	Telkürdü (<i>Agrotis spp.</i>)	1200 g/100 kg tohum	-



25 Şubat

GAZİ PAZARCI
Genel Müdür
25 Şubat

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



TABICORE

İslenabilir Toz (WP)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: % 25 Chlorpyrifos-ethyl
(0,0-dieethyl-0-(3,5,6-tricloro-2-pyridil)phosphorothioate)

GRUBU	İB	İNSEKTİST
-------	----	-----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KUYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.


TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :
TEHLİKE ÖZELLİĞİ:
T: Toksik

N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



T: Toksik

N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:
Chlorpyrifos içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMALARI
R25 : Yutulması halinde toksiktir.
R50 : Sucul organizmalar için çok toksiktir.
R53 : Sucul ortamlarda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13 : Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S20 : Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

S28 : Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S29 : Kanalizasyona boşaltmayın.

S35 : Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S45 : Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

S56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LİD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar

Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin No: 008 075 8604

ZEHİRLİ YEM OLARAK		
MISIR	Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i>) 300 g+10 kg kepek+500 g şeker, Larva	-
	Danaburnu (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) 300 g+10 kg kepek+500 g şeker, Nimf, ergin	-
SEBZE	Bozkurt (<i>Agrotis spp.</i>) 300 g+10 kg kepek+500 g şeker, Larva	-
	Danaburnu (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) 400 g+10 kg kepek+500 g şeker, Nimf, ergin	-
AYÇİÇEĞİ	Bozkurt (<i>Agrotis spp.</i>) 300 g+10 kg kepek+500 g şeker, Larva	-
	Bozkurt (<i>Agrotis spp.</i>) 300 g+10 kg kepek+500 g şeker, Larva	-


KULLANMA ŞEKLİ:

Tohum ilaçlaması: daha önce su ile nemlendirilmiş olan tohumlar gerekli miktarda ilaçla karıştırdıktan sonra ekilir.

Zehirli yem hazırlanması: Gerekli miktar ilaç önce kepekle kuru kuruya karıştırılır, sonra içinde şeker eritilmiş su ile (10 kg kepeğe 500 g şeker hesabı ile) yavaş yavaş nemlendirilir. Nemlendirme derecesi kepeğin sünger kıvamına gelmesi ile ayarlanır. Bu hazırlanan zehirli yem akşamüzeri sebzelerde dekara 6-8 kg, mısırdaki 5-8 kg hesabı ile bitki diplerine atılır. İlaçlama sulamadan sonra yapılırsa daha etkili olur.

Toprak ilaçlaması: Toprak hazırlığı sırasında dekara tavsiye edilen dozda ilaç ölçülüp, bir miktar ince kum-toprak ile iyice karıştırılıp, toprak yüzüne düzgünce serpilip, 10-15 cm toprak işlenmesi ile toprağa karıştırılır.

25 Şubat 2013

**TABICORE**

İslanabilir Toz (WP)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: %25 Chlorpyrifos-ethyl
(0,0-diethyl-0-(3,5,6-tricloro-2-pyridil)phosphorothioate)

GRUBU	İB	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Kandaki kolinesteraz enzimini inaktive eder. Baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, görmede bozukluk ve bulamıklık, ishal, halsizlik, solunum zorluğu, terleme, kusma, göz bebeklerinin küçülmesi, titreme, seyirme, kasılma ve refleks bozukluğu.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Beklenmeyen durumlarda; hastayı ilaçlama sahasından hemen uzaklaştırın. İlaçla bulaşık elbiselerini derhal çıkarın.

İlacın cilde bulaşması halinde bol su ve sabunla yıkayın.

Göze bulaşmışsa asgari 15 dakika bol su ve temiz suyla yıkayın.

Yutulduğunda ilacın mideden tahliyesine doktor karar vermelidir.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Antidotu **Atropin Sülfat**'dir. Zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg'dan başlayarak 100 mg'a kadar verilebilir. Zehirlenmenin belirtisine ve şiddetine göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan grıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

*Arlara zehirlidir.

*Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

*Balıklar için zehirlidir.

*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişmeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanırlar. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbalt-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31

Torbalt-İZMİR

Hasan Tayış A. D. 008-075 8604

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Tabicore adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Tabicore'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamannın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer tohum ilaçları ile karışabilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



TABICORE

İslanabilir Toz (WP)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: % 25 Chlorpyrifos-ethyl

(0,0-diethyl-0-(3,5,6-tricloro-2-pyridyl)phosphorothioate

GRUBU	1B	İNSEKTİSİT
-------	----	------------

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR
 Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
 TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31
 Torbalı / İZMİR
 Hasan Tahsin 0088075 8604

