

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	YABANCI OTLAR	DOZU VE DÖNEMİ
KARANFİL	Kırmızı köklü tiki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Kaz ayağı -Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Semi otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Fare kulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus spp.</i>) Darıcan (<i>Echinochloa spp.</i>)	400 ml/da Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şarj edilmesinden sonra, yabancı ot çıkışı başlamadan önce

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:
Gerekli miktardaki ilaç az bir miktar suyla ayrı bir kaptan önce karıştırılır. Yarılarına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. Dekara kullanılacak su miktarını ayarlamak için önce kalibrasyon yapılır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:

İlaçlama aletinin deposuna belirli miktarda su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcancacağı hesaplanmış olur.

Uygulama Zamanı ve Şekli:

Dekara en az 20-40 L su kullanılmalı ve toprak yüzeyi düzgün bir şekilde ıslatılmalıdır. Sonraki günlerde ilacın film tabakasının bozulmaması için, toprak işlenmemeli ve nemli bulundurulmalıdır. Bu itibarla damlama sulama düzeni yoksa sulamalarda süzgeç kullanılmalıdır.



Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. L.Ş.Ş. Şti.

AGRI SCIENCES
LEKO

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 250 g /L Oxadiazon
5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

GRUBU	E	HERBİSİT
-------	---	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:14

GIDA TARİH VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

19 Kasım 2014

Nel Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :



TEHLİKE SEMBÖLÜ VE AÇIKLAMASI



Xi: TAHRİŞ EDİCİ
İÇİNDEKİLER
Oxadiazon içerir.

N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK
İBRARESİ VE AÇIKLAMASI
R10: Alevlenir.

R20/21: Solumduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R38: Cildi tahriş edicidir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamlarda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Forbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Forbalı-İZMİR

Tic. Sic. No: 3749

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Leko adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Leko'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer herbisitlerle bir karışım engeli bulunmamaktadır. Bununla birlikte fiziksel karışabilirlik bakımından bir ön test yapılması önerilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. A.Ş. Şti.

**AGRI
SCIENCES**

LEKO

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 250 g/L Oxadiazon
5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

GRUBU	E	HERBİSİT
-------	---	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Burun, boğaz, göz ve deride kaşıntı, mide bulantısı.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında doktor çağırınız, ilaç ambalajı ve etiketini birlikte götürünüz. İlaç ile temas eden kısımları bol suyla yıkayınız. Hastayı ilaçlama sahasından hemen uzaklaştırın. Solunum yavaşlarsa ise suni solunum yapınız. Baygın halde bulunan kişilere hiçbir şey yedirmeyiniz, içirmeyiniz ve de kusturmuyunuz.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. Depoda başka ilaçlarla karışmasına mani olunuz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- *Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
- *Toprak rutubetinin iyi olması gereklidir.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARİHA ve İLAÇ UR SAN. ve TIC LTD ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Hasan Talışın V D 0232 864 13 33 No 1250

Hasan Talışın V D 0232 864 13 33 No 1250

GIDA TARİHİ VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

19 Kasım 2014

