

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

Safezone, pamukta *Topalak (Cyperus roduntus)* ile dar yapraklı ve bazı geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir.

Safezone, pamuk ekim alanlarında ekimden önce toprağa pülvürize edilerek üst toprak tabakasına (5 cm kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan, Topalak (*Cyperus roduntus*) başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar yapraklı yabancı otları, bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden topraktan etkili selektif bir yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile ilacı alırlar ve imha olurlar.

KULLANILACAK İTİKİ VE YABANCI OTLAR

BİTİKİ ADI	YABANCI OTLAR	DOZU VE DÖNEMİ
PAMUK	Topalak (<i>Cyperus roduntus</i>) Darcan (<i>Echinochloa colomina</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Semiçotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sırken (<i>Chenopodium album</i>)	150 ml/dekar ekim öncesi toprağa karıştırılarak

KULLANMA SEKİİ:

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve karıştırılmaya başlanır. İlaçlanacak alan için gerekli ilaç tanka eklenir ve karıştırılmaya devam edilir. Tankın geriye kalan kısmı su ile doldurularak tüm ilaçlama boyunca karıştırıcının çalışmasına özen gösterilmelidir. Dekara 20-40 litre su kullanılmaktadır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:

İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Dekara kullanılacak ilağı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır, harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilağı su miktarı hesaplanır.

Uygulama Zamanı:

Ekim öncesi toprağa pülvürize edilir ve toprağa karıştırılır. Toprakten etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi **Safezone** dan beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, tarla kesek, ot ihiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır. İlacın toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için gereklidir. İlaç tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmamalıdır. Kütivator kullanılacak ise çaprazvazi 2 defa çekilmesi önerilir. İlaçlamadan sonra orta dercedeki bir yağış veya sulamanın, ilacın yabancı otların çoğaltılığının çinlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. Çok hafif topraklarda **Safezone** kullanılması tavsiye edilmmez.

Devamı 2. sayıfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



SAFEZONE

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

915 g/l S-metolachlor+ 45 g Benoxacor

80-100% 2-chloro-6-ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)aceto-o-toluidide ve 20-0% 2-chloro-6-ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)aceto-o-toluidide karışımı+ (RS)2,2-dichloro-1-(3-methyl-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)ethanone; (RS)-4-dichloroacetyl-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,4-benzoxazine

GRUBU	K3	HERBİSİT
-------	----	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KORYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net Miktarı :
Azamı Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE SEMBÖLÜ VE AÇIKLAMASI:



Xi: TAHRİŞ EDİCİ N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ

İÇİNDEKİLER:

S-metolachlor, Benoxacor ve Ksilen içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36: Uygun koruyucu giysi giyin.

S37: Uygun eldiven giyin.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiket gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

Dr. Alanur HAS

AGRI SCIENCES
TARİHİ VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No:31
Torbalı/İZMİR

Bitki tahammüü:

Normal kullanılların şartlarında kullanıldığ bitki çeşitlerine tolere edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Safezone adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Safezone** 'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Başka ilaçlarla karıştırılmaz.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



SAFEZONE

Emülsiyon Konsantrite (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

915 g/l S-metolachlor+ 45 g Benoxacor

80-100% 2-chloro-6'-ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)aceto-o-toluidide ve 20-0% 2-chloro-6'-ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)aceto-o-toluidide karışımı+(RS)2,2-dichloro-1-(3-methyl-2-3-dihydro--4H-1,4-benzoxazin-4-yl)ethanone; (RS)-4-dichloroacetyl-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,4-benzoxazine

GRUBU	K3	HERBİSİT
-------	----	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı görme vs.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız.

Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. Rahatsızlık halinde hastayı havadar bir yere alın. Hasta soluk almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yapınız. Cildi tahriş edebilir, bulaşık elbiseleri çıkarın. Vücudun bulaşan kısımlarını bol su ve sabunla iyice yıkayın. Göze kaçmışsa, göz kapaklarını açık tutarak 15 dakika bol su ile iyice yıkayınız. Yutulmuşsa kusturmayınız, baygın hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyiniz, derhal tıbbi yardım isteyiniz. İlaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidodu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Balkılar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaşmaktan kaçınınız.
- *Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çesme yatakları ve akarsulara dökmeyiniz.
- *İlaçlama esnasında ilacın bitişikteki ürünlere sürüklenmesine dikkat ediniz.
- *İlaçlı yerde hayvan olatmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaci orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilitli altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:31

Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin VD 008 075 8674 Tel: 0232 864 16 49

Dr. Alihan HAS