

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BITKİ ADI	YABANCI OTLAR	DOZU VE DÖNEMİ
BUĞDAY	Kokar ot ( <i>Bifora radicans</i> )	100 ml/da Buğdayın kardeşlenme döneminde, Kokar otun 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
ŞEKER PANCARI	Kokar ot ( <i>Bifora radicans</i> )	100 ml/da Şekerpancarı ve yabancıotlar çıktıktan sonra yabancıotların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
	Köy göçüren ( <i>Cirsium arvense</i> )	
	Eşek marulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> )	
	İmam kavuğu ( <i>Senecio vernalis</i> )	
	Papatya ( <i>Matricaria</i> spp.)	
Diken ( <i>Carduus nutans</i> )	Yabani salata ( <i>Lactuca scariola</i> )	Peygamber çiçeği ( <i>Centaurea depressa</i> )

#### KULLANMA ŞEKLİ:

**İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:**  
Korazim suyla hemen karıştırdıktan her türlü aletle kullanılır. Bunun için ilaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak aletin tankına dökülür. Aletin karıştırma düzeni devamlı karıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

#### İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:

Tavsiye edilen dozun dekara doğru ve homojen bir şekilde düştürülebilmesi için kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Bunun için önce ilaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığı ve birim zamanda aynı miktarda sıvı püskürtülüp püskürtülmediği, memelerin altına konacak bir kapta birim zamanda biriken suyun her meme için aynı olup olmadığını kontrol edilir ve aynı olması sağlanır. İlaçlama aletinin tankı ilaçsız temiz suyla doldurulur. İlaçlama yapar gibi belli bir hızla gidilerek belli bir alan islatılır. Daha sonra islatılan alan ve harcanan su ölçülerek bir tank dolusu suya gerekli miktar ilaç oranı yoluyla hesaplanır ve ilacın uygulamaya hazırlama şekli bölümünde açıklandığı gibi hazırlanarak aletin deposuna boşaltılır. Daha sonra aynı hız ve hızla ilaçlamaya geçilir. Tavsiye edilen dozlarda dekara 20-40 litre su ile uygulanır.

Devami 2. sayfa

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



## KORAZİM

Suda Çözünen Konsantre (SL)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** Litrede 100 g Clopyralid (3,6-Dichloropicolinic acid) 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

GRUBU	O	HERBİSİT
-------	---	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ. MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KUYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL ÖZEL MÜHÜRÜ

1142 1142 1142

Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xi: Zararlı

N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xi: Zararlı

N: Çevre için tehlikeli



#### İÇİNDEKİLER:

CLOPYRALİD İÇERİR.

#### RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

R38: Cildi tahriş eder.

R41: Gözde ciddi hasar riski.

R52/53: Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamlarda uzun sürede ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S25: Göz ile temasından sakının.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun

S29: Kanalizasyona boşaltmayınız

S37: Uygun eldiven giyiniz.

S39: Koruyucu gözlük / maske kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etkefi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

#### ÜRETİCİ FİRMA VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR SAN VE TIC LTD ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad. No:31  
Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin VD 008 421 4004 T.C. Sic. No 3749

**Uygulama Zamanı:**

Korazim Şekerpancarı ve Köy göçüren çıktıktan sonra kullanılır. En etkili sonuç Köy göçürenin 2-4 yapraklı olduğu devreden 15-20 cm boyu ulaşıncaya kadar olan devrede yapılan tatbikatlardan alınır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Korazim adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Korazim'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Korazim 2,4-D Amin, 2,4 D Isooctyl ester 2,4-D acid Isooctyl ester+triclopyr butoxyethylester, MCPA ihtiva eden yabancıot ilaçları ile karıştırılarak da uygulanır.



# KORAZİM

## Suda Çözünen Konsantre (SL)

**Aktif Madenin Adı ve Miktarı:** Litrede 100 g  
Clopyralid (3,6-Dichloropicolinic acid)  
3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

<b>GRUBU</b>	<b>O</b>	<b>HERBİSİT</b>
--------------	----------	-----------------

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik bulantı ve görmede bulanıklık yapar.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

Hastayı ilaqlama sahasından hemen uzaklaştırın. İlaqla bulaşık elbiseleri derhal çıkartın. İlacın ciltde bulaşması halinde bol su ve sabunla yıkayın. Göze bulaşmaşsa asgari 15 dakika bol ve temiz suyla yıkayın. Yutulduğunda ilacın mideden tahlyesine doktor karar vermelidir.


**ANTİDODU VE GEREKLI BİLGİLER:**

Özel bir antidotu yoktur.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114**

05 ARALIK 2011

GIDA TARİHİ VE İHTİYACLIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KARUL EMDLEDİR.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- \*Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- \*Boşalan grda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- \*Arlara zehirli dir
- \*Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- \*Baftıklar için zehirli dir.
- \*Yer alu ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalarla uzakta çocukların erişemeyeceğı serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

**FİRMA BEYANI:**

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

**AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
Bekir Saydam Cad. No:311 Pancaç,Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARİHA VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.  
Bekir Saydam Cad. Pancaç, Torbalı/İZMİR  
Tic. Sic. No: 28885 / İZMİR

Hasan Tahsin VD 000003 864 13 33 / İZMİR