

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Sarj No :  
Ruhsat Tarih ve Numarası :

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Külleme ( <i>Uncinula necator</i> )	100 ml/100 L su	21 gün
DOMATES (Sera)	Külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	100 ml/100 L su	7 gün
GÜL (Sera)	Külleme ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> var. <i>rosae</i> )	100 ml/100 L su	14 gün

Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

#### KULLANMA ŞEKLİ:

##### İlaçın Uygulamaya Hazırlanması:

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktarda su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin Karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlamalar yapılırken iyi bir kaplama ilaçlama yapmaya ve bitkinin her tarafının iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir. İlaçlamalar rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

##### Uygulama Zamanı:

- Bağda Külleme:** 1. İlaçlama sürgünler 25-30 cm uzunlukta olunca
  - ilaçlama çiçek taç yaprakları dökülünce (korukların saçma tanesi iriliğini aldığı dönem)
  - ve diğer ilaçlamalara meteorolojik koşullara ve hastalığın gelişme durumuna göre devam edilir. Tanelere ben düşünce ilaçlamaya son verilir.
- Domateste Külleme:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
- Gülde Külleme:** Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde (yaprak ve tomurcuk oluşumu başlangıcında) ilaçlamaya başlanır.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Lau. Şti.



## PYRADOX

Emülsiyon Suda Yağ (EW)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** 50 g/l Triadimenol  
(IRS,2SR)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

GRUBU	GI,3	FUNGİSİT
-------	------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJIN DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114



1 Ocak 2016  
GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

Devamı 2. sayfada

Net Miktarı:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: ZARARLI N: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ  
TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn: Zararlı



N: Çevre için tehlikeli

#### İÇİNDEKİLER:

Triadimenol içerir.

#### UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE

##### AÇIKLAMASI:

**R20** : Solunması halinde zararlıdır.

**R22** : Yutulması halinde zararlıdır.

**R52/53** : Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

**S(1/2)** : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

**S29** : Kanalizasyona boşaltmayın.

**S46** : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı ve etiketi gösterin.

**S56** : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.

#### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:45 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARİMLİ VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:45

Torbalı/İZMİR

Tic. Sic. No: 2746

Dr. Alanur HAS

Dr. Alanur HAS



**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**Pyradox** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1,3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Pyradox**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1,3 hariçi ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:**

**Pyradox** Propineb ve Bakır Oksiklorür gibi fungisitlerle karıştırılabilir.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. L.ş. Şti.



# PYRADOX

Emülsiyon Suda Yağ (EW)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** 50 g/l Triadimenol (IRS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-y)butan-2-ol

GRUBU	G1,3	FUNGİSİT
-------	------	----------

**Zehirlenme Belirtileri:** Zehirlenme belirtileri bilinmemekle, genel zehirlenme belirtileri mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishaldir. Bu belirtiler oluşursa hemen bir doktora başvurunuz.

**Yutma:** Yutulması halinde ağır bol su ile çalkalanmalıdır.

Hasta kusturulmaya çalışılmaz. Doktora başvurulur.

**Cilt ile Temas:** Temas eden giysiler derhal çıkarılmalı ilaç bulaşan yüzey derhal bol su ile yıkanmalıdır. İlaç bulaşan giysiler iyice temizlenmeden tekrar kullanılmamalıdır. Tahriş ederse doktora başvurunuz.

**Göz ile Temas:** Gözler açık tutulmalı ve bol suyla yıkanmalıdır yaklaşık 15-20 dakika yıkanmalıdır. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Doktora başvurunuz.

**Soluta:** Etkilenen kişi derhal temiz havaya çıkarılır.

Semptomlar oluşursa doktora başvurulur.

**Antidotu ve Gerekli Bilgiler:** Özel bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Dr. K. M. MELAN  
Doktor

11 Ocak 2016

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- \*Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- \*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- \*Balıklar için zehirlidir.
- \*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

**FİRMA BEYANI:**

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

**AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
Bekir Saydam Cad. No:45 Pancar, Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**

TARLI ve İLAÇ ÜR.SAN.ve TIC.LTD.ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:31

Torbalı/İZMİR

İşletme Tescin V.D. No:08 075 8604 Tic Sic. No:3749

Dr. A. R. H. AS