

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şaşı No:

Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARALI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARALI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HESAP ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ	Kurşuni küf hastalığı (<i>Botrytis cinerea</i>)	30 ml / 100 L su	3 gün
DOMATES	Kurşuni küf hastalığı (<i>Botrytis cinerea</i>) Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	30 ml / 100 L su 30 ml / 100 L su	3 gün 3 gün

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması: İlaçlama alatinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karışırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama esnasında biriki en iyi şekilde yıkanmalıdır. Yer aleflerine yaprak altı memeleri taktimale suretiyle yaprak alt yüzeylerinin ıslatılması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

İlaçlama Zamanı:

Bağda Kurşuni küf hastalığı: Mücadeleye danelerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, diğer ilaçlamalar 10-15 gün ara ile yapılmalıdır.

Domatiste Kurşuni küf hastalığı: Hastalık belirtileri görülmeye başlandığında ilaçlamaya başlanmalı, 10-15 günde bir ilaçlama yapılmalıdır.

Domatiste Erken yaprak yanıklığı hastalığı: İlk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. 10 günlük aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Dr. Anıme KARSLAN
Genel Müdür Yardımcısı
12 Aralık 2011
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Devamı 2. Sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd.



PAROMET 50 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 500 g İmazalil
(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophenylethyl)imidazole, alilyl (±)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl etil etil eter

GRUP 3: Gİ FUNGISİT

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE VEYERLERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE KORUYUCU EL BİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bazen iüreme, baş dönmesi, kaşıntı, deri kızarıklığı ve ishale sebep olmaktadır.

Yüksek dozlarda iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma

görülmektedir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, biriki koruma ürününün ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz.

Deriye teması halinde; ilaçla bulaşmış kuyafetleri hemen çıkartıp, ilaçla bulaşmış cilt kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız.

Göze teması halinde; bol su ile yıkayın göz açık olarak en az 15 dakika göz banyosu yaptırınız. Derhal doktora başvurunuz.

Net Miktar:

Brüt Ağırlığı:

Azami Perakende Satış Fiyatı:

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: Zararlı

N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn: Zararlı

N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

İMAZALİL VE KSİLEN İÇERİR.

RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

R10: Alevlenir.

R20/21/22: Solumduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R38: Cildi tahriş eder.

R41: Gözde ciddi hasar riski.

R50: Sucul organizmalar için çok toksiktir.

R53: Sucul ortamlarda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S25: Göz ile temasından sakının.

S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama

yerlerinde bertaraf

edin / ettirin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

P11: Profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No: 31, Pancar Beldesi, Torbalı - İZMİR

Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0 232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Bekir Saydam Cad. / Pancar Beldesi No: 31

Torbalı / İZMİR

Torbalı V.D. 098 075 8504

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) 0114

DEVAM 2. SAYFADA



PAROMET 50 EC

2. SAYFA

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Paromet 50 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3,G1 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Paromet 50 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3,G1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞIYABİLİRLİK DURUMU:

Captan, Carbendazim maddeli ilaçlarla karşıabilir.

Emulsiyon Konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 500 g İmazalil

Kimyasal Adı: (4S)-1-(β-allyloxy-2,4-dihlorophenyletily)imidazole, allyl (4S)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yiletily ether

GRUP 3; G1 FUNGISİT

Solumması halinde; hastayı temiz havaya çıkarınız.

Yutulması halinde; hastayı kusturmaya çalışmıyınız. Yüze suyla yıkayıp, hasta kendinde ise bol su içiriniz. Hemen tıbbi yardım isteyiniz.

ANTİDÖTÜVE GEREKLİ BİLGİLER :

Özel bir antidotu yoktur .Hastaya semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- * Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- *Ateş, kıvılcım ve aşırı sıcaktan koruyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak güdülerden uzakta çocukların ve hayvanların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilitli altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı İmalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No: 31, Pancar Beldesi, Torbalı – İZMİR
Tel: 0232 864 13 33, Faks: 0 232 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Bekir Saydam Cad. (Pancar Beldesi)
Torbalı / İZMİR
Tic. Sic. No: 27003
V.D. No: 003 075 360-1

Dr. Ahmet ARSIZMAN
Genel Müdür Yardımcısı

12 Aralık 2011

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.