

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
PATATES	Milidyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/da	21 gün
DOMATES	Milidyö (<i>Phytophthora infestans</i>)	250 g/da	3 gün
BAĞ	Milidyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	300 g/100 L su	28 gün

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:
Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapta ön karışım olarak suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama bittikten sonra ilaçlama aletini iyice yıkayınız.

İlaçlama Aletin Kalibrasyonu:
İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Bunun için önce sadece su ile belini bir alandaki bitkiler düzünce islatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya omca başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

Uygulama Zamanı:

Patates ve Domateste Milidyö: Milidyö'nün her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ilk hastalık belirtilerinin görülmesi beklenmelidir. Havaların sıcak ve kuru geçtiği yerlerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, yağışlı yerlerde ise birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

Bağda Milidyö: Tahmin ve uyarı sistemlerinin uygulanmadığı yörelerde mücadeleyle hastalık görülmeden önce başlanmalıdır. 1. ilaçlama süngümler 25-30 cm uzunluğunda yapılmalıdır. Hastalık için koşullar uygun olduğu takdirde 2. ve diğer ilaçlamalara devam edilmelidir. Hastalık için uygun koşullar ortadan kalktıgında ilaçlamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyarı istasyonlarının bulunduğu yörelerde ise ilaçlamalar için yapılacak bilgilendirmeler dikkate alınmalıdır.



AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

AGRI SCIENCES

TOWER

Suda Dağılabilir Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: %13.3 (ağ/ağ)
Mancozeb + %30.0 (ağ/ağ) Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür+ %4.0 Cymoxaniil
Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymERIC) complex with zinc salt+ Dicopper chlorid e trihydroxid e+1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea

GRUBU M3-M1-27 U **FUNGİSİT**

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDIVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

30 Aralık 2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:

Xn: Zararlı N: Çevre için Tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



Xn: Zararlı

N: Çevre için Tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Mancozeb, baküroksiklorür ve cymoxaniil içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturunuz.

R50/53:Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R63:Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S13: Yıyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S24:Cilt ile temasından sakının.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiket gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

Bitki Tahammülü:

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında ilaç tavsiye edildiği bitkilerde olumsuz herhangi bir etkisi yoktur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Tower adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3-M1-27U olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Tower'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3-M1-27U hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Bilinen birçok ilaçla karışabilir. Ancak uygulayıcı sorumluluğunda bir ön deneme yapılması önerilir.



TOWER

Suda Dağılıbilir Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: %13.3 (ağ/ağ)

Mancozeb + %30.0 (ağ/ağ) Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür+ %4.0 Cymoxanil

Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt+ Dicooper chloride trihydroxide+1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea

GRUBU

M3-M1-27 U

FUNGİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Bulantı, mavi-yeşil renkli bazen bazen kanlı kusma, karın ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, baş dönmesi görülebilir. Ciddi durumlarda su kaybı, kansızlık, kan bozukluğu ortaya çıkabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. İlaç ile temas halinde, yemeden içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız. Hastayı havadar bir yere alınız. İlaç göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak, gözünüzü suyla en az 15 dakika süreyle yıkayınız. Eğer yutulmuş ise hastayı kusturmayınız. Hastayı ilaç ambalajı ile birlikte doktora götürünüz.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

30 Aralık 2014
GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan grda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

*Balıklar için zehirlidir.

*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlacı orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. No:31

Torbalı/İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 0232 864 16 79 No:3749