

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarih ve Numarası :  
KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Domates	Erken yaprak yamıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	50 g/100 L su	7 gün
Elma	Külleme ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ) Karaleke ( <i>Venturia inaequalis</i> )	25 g/100 L su 25 g/100 L su	14 gün
Armut	Karaleke ( <i>Venturia pirina</i> )	25 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Monilya ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	60 g/100 L su	14 gün
Hububat	Sarı pas ( <i>Puccinia striiformis</i> ) Septoriya yaprak lekesi ( <i>Septoria tritici</i> )	75 g/da 75 g/da	

#### KULLANMA ŞEKLİ:

##### Uygulamaya Hazırlama Şekli:

Gerekli miktar ilaç az bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek, yarıya kadar doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna aktarılır. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir.

##### Domatese Erken yaprak yamıklığı:

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde 10-14 gün aralıklarla doğruca bitki üzerine kaplama olarak püskürtülür.

##### Armutta Karaleke

- ilaçlama çiçek gözleri kabadığında
- ilaçlama çiçek rozet döneminde
- ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 80'i dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalara hastalığın yoğunluğuna ve hava durumuna bağlı olarak 10-15 gün aralıklarla devam edilir.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

01 Kasım 2011

*[Signature]*

Devamı 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Tic. Ltd. Şti.

AGRI SCIENCES

# SPARTA 25 WP

Suda islanabilir toz (WP)

Aktif Madde Adı ve Miktarı: % 25 Tebuconazole  
(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

GRUBU	3; G1	FUNGİSİT
-------	-------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ  
EVDE KULLANMAYINIZ  
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ  
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ  
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ  
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA KULLANMAYINIZ  
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ  
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ  
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :

Nefes almada ve hareket etmede güçlük, kramplar.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Doktor çağırınız, hastayı ilaçı sahadan uzaklaştırınız. İlaç ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz.

#### ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Net miktarı :

Azami perakende satış fiyatı :

#### TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xn:Zararlı N: Çevre için Zararlı

#### TEHLİKE SEMBOLÜ



Xn:Zararlı N: Çevre için Zararlı

#### İÇİNDEKİLER:

Tebuconazole içerir.

#### RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R63: Doğmamış çoeüğe zarar verme olası riski

(Repr. Cat.3)

R51: Sucul organizmalar için toksiktir.

R53: Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S9: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S61: Çevreye salıverilmesinden kaçınm. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

#### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Bekir Saydam Cad. No:31  
Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 , Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES  
TARIM VE İLAÇ ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE  
BEKİR SAYDAM CAD. NO:31  
PANCAR, TORBALI-İZMİR

*[Signature]*

**Kayıtsız Monilya:**

1. ilalama ieklenme bařlangıcında (%5-10 iekte)
2. ilalama tam ieklenmede (%90-100 iekte)

**Hububatta Sarı pas:**

evrede ilk hastalık belirtileri grldğnde kaplama olarak birinci ilalama yapılır. řartlar hastalık için uygun gdirse 10-14 gn arıyla ikinci bir ilalama yapılmalıdır.

**Elma:**

**Kllemeye karřı:**

1. ilalama pembe tomurcuk dneminde
2. ilalama iek ta yapraklarının %60-70'i dktldğnde,
3. ilalama ve diğeri ilalamalar 10 gn ara ile yapılmalıdır.

**Karalekeye karřı:**

1. ilalama iek gzleri kabardığında
2. ilalama pembe rozet dneminde
3. ilalama iek ta yapraklarının 70- 80'i dktldğnde,
4. ve diğeri ilalamalar ise ekolojik kořulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduđu durumlarda 15 gn arıyla yapılır.

**DİREN İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**Sparta 25 WP** adlı bitki koruma rn, etki mekanizmasına gre Grup 3, G1 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma rnlerinin tekrarlayan uygulamaları, diren gelişimini teřvik etmektedir. Bu nedenle, diren gelişimini geciktirmek için **Sparta 25 WP**'nin aynı üretim sezonu içerisinde nerilen toplam uygulama sayısını ařmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektirdiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup 3, G1 harici ) bitki koruma rnlerinin kullanılmasına zen gsteriniz.

**KARIŐABİLİRLİK DURUMU:** WP formülasyonlarla karışabilir. Diğeri formülasyonlarla n deneme yapmak gereklidir. Genellikle yksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırmaz.

0 1 Kasım 2011

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĐI  
GIDA VE KONTROL GENEL MDRLĐ  
KABUL EDİLMİŐTİR. Dr. Arzu Belen Arslan  
Genel Mdr Yardımcısı

AGRI SCIENCES Tarım ve İla r. San. ve Tic. Ltd. řti.



# SPARTA 25 WP

Suda ıslanabilir toz (WP)

**Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:** % 25 Tebuconazole

(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) pentan-3-ol

GRUBU	3; G1	FUNGİSİT
-------	-------	----------

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- \* Bitki koruma rnn ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- \* Bořalan ambalajları usulne uygun olarak imha ediniz.
- \* Bořalan ambalajları bařka ama için kesinlikle kullanmayınız.
- \* Bořalan gıda ve iecek kutularına bitki koruma rn koymayınız.
- \* Bařlıklar için zehirlidir.
- \* Yer altı ve yeraltı sularına bulařtırmaktan karınınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

İlacı orijinal ambalajı iinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzaktaki ocukların ve hayvanların erişimiyeceđi serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İla imal tarihinden itibaren serin ve kuru řartlarda aılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal zelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

**FİRMA BEYANI:**

İmalat ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalat ilacın uygun olmayan řartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından dođabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**RETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

**AGRI SCIENCES** Tarım ve İla r. San. ve Tic. Ltd. řti.  
Bekir Saydam Cad. No:31  
Pancar, Torbalı-İZMİR  
Tel: 0232 864 13 33 , Fax: 0232 864 16 79

**AGRI SCIENCES**  
TARIM VE İLAĐ RETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMASI  
BEKİR SAYDAM CAD. NO:31  
PANCAR, TORBALI-İZMİR 01604

*[Signature]*