

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
AYÇİÇEĞİ	100 ml/da	21 gün
SOĞAN	75 ml/da	21 gün
KARNABAHAHAR	150 ml/da	21 gün
NARENCİYE	250 ml/da	21 gün
ARMUT	250 ml/da	21 gün

ETKİLİ OLDUĞU YABANCI OTLAR:

Dar Yapraklı Yabancı Otlar:

Püsküllü çayır (*Bromus sterilis*)
Darıcan (*Echinochloa crus-galli*)
Kirpi darı (*Setaria* spp.)
Çatalotu (*Digitaria sanguinalis*)
Benekli darıcan (*Echinochloa colonum*)
Geniş Yapraklı Yabancı Otlar :
Sirken (*Chenopodium album*)
Çoban değneği (*Polygonum convolvulus*)
Yabani hardal (*Sinapis arvensis*)
Domuz pıttağı (*Xanthium* spp.)
Karapazı (*Atriplex* spp.)
Gelinçik (*Papaver rhoeas*)
Düğün çiçeği (*Ranunculus arvensis*)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (*Amaranthus retroflexus*)

Tarla şarmasığı (*Convolvulus arvensis*)
Eşek marulu (*Sonchus* spp.)
Yavşanotu (*Veronica hederaifolia*)
Kokarot (*Bifora radicans*)
Papaya (*Matricaria chamomilla*)
Fare kulağı (*Anagallis arvensis*)
Semizotu (*Portulaca oleracea*)
Bambulotu (*Chrozophora tinctoria*)
Köpek üzümü (*Solanum nigrum*)

12 Ocak 2013
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Mühür ve İmza Alanı

Devami 2. sayfada

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Lta. Şti.



TOURE

Emülsiyon konsantr (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 240 g
Oxyfluorfen

2-chloro- α , α -trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether

GRUBU	E,14	HERBİSİT
-------	------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KUYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ULUSAL ZEHİR DANISMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. Pancar No:31
Torbalı/İZMİR
11 Ocak 2013

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE SEMBÖLÜ VE AÇIKLAMASI:



Xn: Zararlı



N:Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Oxyfluorfen, Siklohekzanon, ksilen içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenir.

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R38: Cildi tahriş edicidir.

R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara yol açabilir.

R51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamlarda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S 36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S:46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

S64: Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:31

Torbalı/İZMİR

11 Ocak 2013

098 015 864 13 33

Tic. Sic. No: 27090

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın Uygulanmaya Hazırlanması:
İlaci önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile karıştırarak eritiniz. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız. İyi bir etki için iyi bir kaplama ilaçlama şarttır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu:

Dekara kullanılacak su miktarını tespit için önce aletin kalibrasyonu yapılır ve daha sonra ilaçlamaya geçilir. Bunun için önce aletin deposu su ile doldurulur. Tarla şartlarında çalıştırılarak bu su ile ne kadar alanın ıslanıldığı hesap edilir. Daha sonra hesaplanan alan üzerinden gerekli miktar ilaç ilave edilerek hazırlanır ve ilaçlamaya geçilir.

Uygulama Zamanı:

Tavsye edilen dozlarda dekara 20-40 litre su ile uygulanır. İlaç toprağa uygulandığında toprak yüzeyinde bir film tabakası oluşur. Yabancı otlar çimlenme sırasında bu film tabakasından geçerken ölürlür. Bu film tabakasının etkisini devam ettirilmesi için uygulamadan sonra hiçbir şekilde toprak işlenmesi yapılmamalıdır. İlacın etkisini gösterilmesi için toprağın tavında, tarla yüzeyinin keseksiz ve çok iyi işlenmiş olması gerekir. Toprakta yeterli rutubet yoksa yağmur veya sulama gereklidir.
Ayrıca: Ekimden sonra ilk hafta içerisinde ve yabancı otların çıkışından önce kullanılır.

Soğan: a) Tohumdan baş soğan yetiştirilmesinde: Soğanların 2-4 yapraklı devresinde mum tabakası oluşuktan sonra.

b) Arpacıktan baş soğan yetiştirilmesinde: Ekim sonrası soğanların çıkışından önce veya soğanların 2-4 gerçek yapraklı döneminde.

Karnabahar: Dikimden bir gün önce toprak üstüne yabancı otlar 2-3 cm boydayken veya çıkmadan önce

Narenciye ve Armut: Yabancı otlar çıkmadan önce kullanılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Toure adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E,14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Toure'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E,14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

17 Ocak 2015

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜRÜNLERİ
BÖLÜMÜ

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜRÜNLERİ
BÖLÜMÜ
Daire Başkanı

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

**TOURE****Emülsiyon konsantre (EC)**

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 240 g Oxyfluorfen

2-chloro- α,α -trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether

GRUBU**E,14****HERBİSİT****ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve iştahsızlık.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

İlaç temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaç bulaşık elbiselerini derhal çıkarınız. Göze sıçramışsa bol suyla yıkayınız. Zehirlenme halinde doktor çağırınız ve ilacın etiketini ve ambalajını beraberinizde götürünüz. Hastayı ilaçı alandan uzaklaştırınız ve sakın bir yerde tutunuz. İlaç yutulmuşsa bol su verip doktor çağırınız. Hastayı kusturmayınız.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi edilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

*Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

*Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

*Balıklar için zehirlidir.

*Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

*İlaçlama yaparken civardaki bitkilere zarar vermeyiniz.
*Kuraklık, su göllenmesi, aşırı gübreleme veya toprak tuzluluğu, rüzgar, dolu, don zararı veya hastalık yada böcekler nedeniyle bitkilerin sağlıklı olarak gelişemediği durumlarda ilaçlama yapmayınız.

*Kullanılan alet ve ekipmanı ilaçlamadan önce ve sonra bol sabunlu ve sodalı su ile birkaç kez yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaci orijinal ambalajı içinde, ağız kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişemeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCESTARIM VE İLAÇ ÜRÜNLERİ
BÖLÜMÜ

Bekir Saydam Cad. No:31

Torbali-İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 008 0232 864 16 79

No:31/49

FİTOTOSİTE:

Soğandaki uygulamada genç yapraklarda hafif yanıklıklar görülebilir. Bu belirtiler kısa zamanda düzelir ve soğanların normal gelişmesine ve verimine hiçbir olumsuz etkisi olmaz. Ayçiçeğinde yağmur damlalarının toprak yüzeyindeki ilaçları sıçratmasından dolayı en alttaki 2 yaprakta yanıklık oluşabilir. Fakat bu belirtiler hiçbir şekilde bitkinin gelişmesini ve verimini etkilemez.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Kuvvetli alkali ilaçlar ile karışmaz. Başka ilaçlarla karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir. Dar yapraklı yabancı otlara etkili herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Her hangi bir yayıcı yapıstırıcı ile karıştırarak uygulamayınız.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

**AGRI
SCIENCES**
TOURE

Emülsiyon konsantre (EC)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: Litrede 240 g
Oxyfluorfen

2-chloro- α,α -trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl
ether

GRUBU	E,14	HERBİSİT
-------	------	----------

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.


ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Forbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARİHA VE İLAÇ ÜR SAN VE TİC LTD ŞTİ
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Forbalı-İZMİR

0232 864 13 33
0232 864 16 79



17 Ocak 2015

6034 İZMİR İLİ MÜHÜR BÜYÜK İÇİŞİLER
KURULU BAŞKANLIĞI

Sz/A