

GRUBU	1 B	NEMATİTİT-İNSEKTSİT
-------	-----	---------------------

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ
Sebze	Kök-ür nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp.)	5 L/da Fidelemin şaşırtıldığı gün veya 1-2 gün önce

Filap 20 EC'nin etki süresi 2-4 aydır. Bunun yanı sıra uygulandığı yerde diğer toprak altı zararlılarına karşı ayrıca müdahaleye gerek kalmaz.

**KULLANMA ŞEKLİ:
Uygulamaya Hazırlama Şekli:**

Filap 20 EC uygulandıktan önce iyi bir toprak işlenmesi yapılmalıdır. Uygulama kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır. Hemen ardından toprak işlenmesi veya yeterince su verilerek ilacın 10-15 cm derine inmesi sağlanır. İlaç kısa sürede toprağa bağlandıktan uygulamasıyla toprağa karıştırılması aynı gün içerisinde olmalıdır. Deri ile temas sakıncalıdır. Bundan dolayı sırt pülverizatörü kullanılmaması ve koruyucu önlemler alınması şarttır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Filap 20 EC adı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematitit- insktsitür. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürününün tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Filap 20 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplan uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK :

Toprak ilaçlaması şekliinde uygulandıktan, diğer ilaçlarla karışması söz konusu olmaz.

Net Mik

Azami Perakende Satış Fiyatı :
TEHLİKE ÖZELLİĞİ
T+: Çok Toksik N:Çevre için tehlikeli
TEHLİKE SEMBOLÜ



T+: Çok Toksik



N:Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

ETHOPROPHOS ve KSİLEN İÇERİR.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

- R10 : Alevlenir.
R22 : Yutulması halinde zararlıdır.
R26/27 : Solumduğunda ve cilt ile temasında çok toksiktir.
R38 : Cildi tahriş edicidir.
R43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50 : Sucul organizmalar için çok toksiktir, sucul ortamlarda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

- S1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S13 : Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S20 : Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.
S24 : Cilt ile temasından sakının.
S 27 :Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm güysiler derhal çıkarılmalıdır.
S 28 : Cilt ile temasında derhal bol su ile yıyce yıkayın.
S 29 : Kanalizasyona boşaltmayın.
S 35 : Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.
S 36/37 : Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S45 : Kazı halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).
S46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

- S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.
S63 :Kazara soluması halinde kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.
S64 :Yutulması halinde, ağza su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

Devlet Z. sayfa
Y. Yunus BAYRAM
Daire Başkanı
19 Haziran 2014

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM) Tel: 114

19 Haziran 2014

AGRI SCIENCES
TARIM VE İLAÇ ÜR.SAN. VE TIC.LTD.Ş.Tİ
Bekir Saydam Cad. Pancar No:31
Torbali İZMİR
009 075 8604236 Sic No 374
Hasan Tahsin VD

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad.
No:31 Pancar Torbali İZMİR
Tel: (0232) 864 13 33 Fax: (0232) 864 16 79

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Ltd. Şti.



FİLAP 20 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)
Aktif Madde Adı ve Miktarı: Litrede 200 g Ethoprophos
(0-etilyl S-S-dipropyl phosphorodithioate)

GRUBU	1 B	NEMATİSİT-İNSEKTİSİT
-------	-----	----------------------

ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER:

Antidotu Atropin Sülfat ve Tokogonindir. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg'dan başlayarak 100 mg'a kadar verilebilir. Belirti şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM) Tel: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK

HUSUSLAR:

- * Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *İlacı dökülmesi halinde, üzerine emici maddeler (toprak,kil v.s) döküp ilacı emdiriniz. Sonra süpürüp toplayınız.
- İnsan , hayvan ve su kaynaklarından uzak bir yere, 30-50 cm çukur açıp içine gömünüz ve üzerine toprak kapatınız.
- *Arlara zehirlidir.
- *Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklar için zehirlidir.
- *Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- *Hamile kadınların ilaçla temas ettirilmesine dikkat ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç kuru ve serin yerde kilit altında, orijinal ambalajında kapalı olarak normal depolama şartlarında +5°C ile +25 °C arasında muhafaza edilmelidir. Bu depolama şartları altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçı, müstahzarın kalitesini garanti eder. İmalatçı, müstahzarın hatalı depolanması, hatalı tabiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik mettesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ ve RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür.

San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad.

No:31 Pancar Torbalı İZMİR

Tel: (0232) 864 13 33 Fax: (0232) 864 16 79

AGRI SCIENCES

TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No:31


İZMİR

Tic. Sic. No: 3749

Hasan Tahsin VD 088 875 8604 Tic Sic No: 3749

19 Haziran 2014

ÇİDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
BİDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Handwritten signature/initials.