

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
HIYAR (Sera)	Külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	15 g/100 L su	1 gün

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçın Uygulanmaya Hazırlanması:
Önce aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Daha sonra, her bir 100 L su için önerilen dozda hesaplanan ilaç miktarı ayrı bir kaptaki su ile karıştırılır. Aletin karıştırma düzeni çalışır durumda değilse bu karışım depoya dökülür ve daha sonra başlangıçta hesap edilen edilebilir suya tamamlanır.

Uygulama Zamanı:

Hiyarda (Sera) Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın gelişme durumuna göre gerekirse 10 gün aralıkla ikinci ilaçlama yapılır.

Hiyarların fidelik döneminde kullanılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Scud adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U6/G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Scud'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U6/G1:3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Scud, diğer ilaçlarla karışım halinde kullanılacaksa az miktarlarla bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Hazırlanan ön karışımın ayrışma veya çökme veya bu karışım kullanılmamalı, ilaçlar ayrı ayrı uygulanmalıdır. Karışımın bekletilmeden uygulanmalıdır.

Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkaliyle karıştırılmamalıdır.

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. Ve Tic. Li

AGRI SCIENCES
SCUD

Suda Dağılabilir Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

%3,4 Cyflufenamid+%15,0 Triflumizole
(Z)-N-[α -(cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl) benzyl]-2-phenylacetamid+(E)-4-chloro- α , α -trifluoro-N (1-imidazol-1-yl)-2-propoxyethylidene) -o-toluidine

GRUBU	U6/G1:3	FUNGİSİT
-------	---------	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114




Net Miktarı :

Azami Perakende Satış Fiyatı :

TEHLİKE ÖZELLİĞİ

Xi: Tahriş edici N: Çevre için tehlikeli

TEHLİKE SEMBOLLERİ VE AÇIKLAMASI



Xi: Tahriş edici N: Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER:

Cyflufenamid ve Triflumizole içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S 36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar,Torbali-İZMİR

Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

Torbalı / İZMİR

Hacıpaşa Taksirli

AGRI SCIENCES

TARIM VE İLAÇ ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Bekir Saydam Cad. Pancar No: 31

Torbalı / İZMİR

Hacıpaşa Taksirli



SCUD

Suda Dağılabilir Granül (WG)

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı:

%3,4 Cyflufenamid+%15,0 Triflumizole
(Z)-N-[α-(cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide+(E)-4-chloro-α,α-trifluoro-N (1-imidazol-1-yl-2-propoxyethylidene)-o-toluidine

GRUBU	U6/G1:3	FUNGİSİT
-------	---------	----------

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözlere tahriş edicidir. Deride hafif tahrişe neden olabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktora başvurunuz, ilaç ambalajı ve etiketini birlikte götürünüz.

Gözlere teması halinde: Gözleri en az 15 dakika dikkatle yıkayın. Eğer kontakt lens varsa ve çıkarmak kolay olacaksa kontakt lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR MERKEZİNİ veya bir hekimi arayın.

Ciltle teması halinde: Bulaşmış giysileri ve ayakkabıları çıkarın ve cildi su ve sabunla yıkayın. Tahriş devam ederse bir hekim çağırın.

Soluması halinde: hastayı temiz havaya çıkarın ve rahatça soluk alabileceği bir pozisyonda dinlendirin. Hasta kendini iyi hissetmiyorsa bir ZEHİR MERKEZİNİ veya bir hekimi arayın.

Yutulması halinde: Ağzınızı çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir hekimi arayın.

ANTİDODU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel:114

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

03 Ekim 2013

Sıkı / K. V. N. M.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- *Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- *Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- *Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- *Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- *Arlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Bahçalar için zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı kapalı olarak gıdalardan uzakta çocukların erişmeyeceği serin ve kuru bir yerde kilit altında muhafaza ediniz. İlaç imal tarihinden itibaren serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında depolandığında fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI:

İmalatçı ilacın orijinal ambalajında satılmak kaydıyla kalitesini garanti eder Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanı. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda depolanması veya yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

AGRI SCIENCES Tarım ve İlaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bekir Saydam Cad. No:31 Pancar, Torbalı-İZMİR
Tel: 0232 864 13 33 Fax: 0232 864 16 79

AGRI SCIENCES
TARIM ve İLAÇ ÜR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Bekir Saydam Cad. No:31
Torbalı / İZMİR
Hacın Teşviki 0232 864 16 79